

INSTRUKCJA

HIALEYE FREE

hialuronian sodu **0,2%**

BEZ KONSERWANTÓW

Sterylny, nawilżający roztwór do oczu z hialuronianem sodu 0,2%, butelka 10 ml

Skład: Hialuronian sodu 0,2%, dwuzasadowy dodekahydrat fosforanu sodu, jednozasadowy monohydrat fosforanu sodu, chlorek sodu, woda.

Opakowanie:

HIALEYE FREE to sterylny roztwór do oczu. Opakowanie zawiera jedną butelkę o pojemności 10 ml (co odpowiada ponad 250 kroplom) z innowacyjnym opatentowanym dozownikiem wielokrotnego użytku (Ophthalmic Squeeze Dispenser, zakraplacz OSD) – produkt bez konserwantów.

Zakraplacz OSD zabezpiecza roztwór przed potencjalnie szkodliwymi bakteriami, dzięki czemu pozostaje on sterylny do 6 miesięcy od pierwszego użycia.

Czym jest HIALEYE FREE?

HIALEYE FREE to roztwór do oczu o stężeniu 0,2% zawierający hialuronian sodu o wysokiej masie cząsteczkowej, otrzymany w drodze syntezy biotechnologicznej. Hialuronian sodu ma właściwości mukomimetyczne, mukoadezyjne i wiskoelastyczne, dzięki czemu poprawia stabilność filmu łzowego i utrzymuje komfort powierzchniowych struktur gałki ocznej poprzez ich nawilżenie, nawodnienie i ochronę.

Kiedy stosować HIALEYE FREE?

Dzięki swoim właściwościom nawilżającym i ochronnym hialuronian sodu łagodzi podrażnienia, suchość, pieczenie i uczucie obecności ciała obcego w oku wywołane czynnikami środowiskowymi takimi jak wiatr, słońce, suche powietrze, słona woda, dym, nadmierne oświetlenie, klimatyzacja, ogrzewanie, długotrwałe korzystanie z komputera, częste i długotrwałe stosowanie soczewek kontaktowych. Preparat zaleca się w przypadku zabiegów chirurgicznych w obrębie oka lub zapalenia spojówek.

Jak stosować HIALEYE FREE?

Podawać 1 kroplę do oka 2-3 razy dziennie, w zależności od potrzeby.
Podać do oka 1 kroplę roztworu, lekko naciskając korpus butelki.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Nie stosować jeśli opakowanie jest uszkodzone.
- Nie stosować w obecności czwartorzędowych soli amoniowych.

- Nie stosować, jeśli występuje uczulenie na którykolwiek ze składników preparatu.
- Nie stosować po upływie terminu ważności umieszczonego na butelce i opakowaniu zewnętrznym.
- Nie dotykać oka końcówką butelki.
- Po zastosowaniu produktu w rzadkich przypadkach może wystąpić chwilowy, niewielki brak ostrości widzenia spowodowany lepkością roztworu. W związku z tym zaleca się odczekanie kilku sekund przed wykonywaniem czynności wymagających wyraźnego widzenia.
- Odczekać co najmniej 10-15 minut przed zastosowaniem innych leków okulistycznych do stosowania zewnętrznego.
- Wyrzucić butelkę po upływie 24 tygodni od pierwszego otwarcia.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
- Nie połykać.
- Produkt przeznaczony jest wyłącznie do zewnętrznego zastosowania okulistycznego.
- Przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Produkt można zazwyczaj stosować w sposób ciągły przez okres nie dłuższy niż 30 dni; jeśli objawy nadal się utrzymują, należy skonsultować się z lekarzem.
- Produkt zawiera fosforany. U niektórych pacjentów ze znacznie uszkodzoną rogówką zgłaszano rzadkie przypadki zwapnienia rogówki podczas stosowania kropli do oczu zawierających fosforany; dlatego też nie zaleca się stosowania roztworu u pacjentów z ciężkim uszkodzeniem powierzchni rogówki (takich jak wyraźna erozja lub owrzodzenie rogówki).

Preparat odpowiedni do miękkich soczewek kontaktowych



DYSTRYBUTOR:

Adamed Pharma S.A.
Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A
05-152 Czosnów

Data aktualizacji: lipiec 2018

