KIERUNEK WŁÓKNA/
FIBRE DIRECTION

POLE TEKSTOWE/
TEXT BOX
80 mm x 180 mm

Materiał/ Material:	**ULOTKA INFORMACYJNA/ LEAFLET:**		
Wzór/ Artwork:	**USTR-2312-000_1**		
Preparat/ Product:	**Starazolin HydroBalance One**		
Adnotacje/ Annotations:	Rozmiar ulotki/ Leaflet size: 100 x 200 mm		
Czcionki/ Fonts:	Nazwa/Name: Pantone 15 pt / 8 pt Tekst/ Text: Times New Roman 8 pt		
Gramatura/ Weight:	40 g/m^2	Farmakod/ Pharmacode:	147
Kolorystyka/ Colours:	**Pantone 2767 U**	Opracował/ Prepared by:	5.03.2018 T. Parol

USTR-2312-000

Instrukcja używania

polpharma

Starazolin® HydroBalance One

(Hialuronian sodu, roztwór 1 mg/ml)

Nawilżające krople do oczu w jednorazowych pojemnikach 0,5 ml

UWAGA: Instrukcja używania zawiera informacje na temat bezpiecznego sposobu i zasad użytkowania kropli. Należy uważnie zapoznać się z treścią instrukcji i zachować instrukcję, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Skład:
hialuronian sodu, chlorek sodu, diwodorofosforan sodu dwuwodny, wodorofosforan sodu bezwodny, woda wysokooczyszczona.

Nie zawiera konserwantów.

Wskazania:

Krople **Starazolin HydroBalance One** wykazują skuteczne i długotrwałe działanie nawilżające. Przynoszą szybką ulgę przy odczuwaniu suchości, podrażnienia, zmęczenia oczu oraz uczucia piasku pod powiekami. Preparat **Starazolin HydroBalance One** jest szczególnie wskazany w przypadku:

- narażenia narządu wzroku na działanie drażniących czynników środowiskowych takich jak: kurz, dym, promieniowanie UV, ciepło (centralne ogrzewanie, sauna), klimatyzacja, wiatr, kosmetyki, chlorowana woda
- obniżonej częstości mrugania spowodowanej oglądaniem telewizji, czytaniem lub u osób wymagających długotrwałej koncentracji wzroku m.in. długotrwała praca przed ekranem monitora, prowadzenie samochodu itp.
- zbyt małej ilości łez lub zmiany ich składu, m.in. u osób mających zespół suchego oka oraz u osób powyżej 40 roku życia
- osób noszących soczewki kontaktowe.

Krople **Starazolin HydroBalance One** nie zawierają substancji konserwujących, stanowiąc doskonałą alternatywę dla osób uczulonych na takie składniki. Mogą być także stosowane przez osoby noszące soczewki kontaktowe wszystkich typów.

Sposób użycia:
Produkt do samodzielnego stosowania. Wyłącznie do użytku zewnętrznego.
Należy umyć ręce przed zastosowaniem. Krople **Starazolin HydroBalance One** należy stosować miejscowo do worka spojówkowego. Zwykle podaje się 1 lub 2 krople, od 3 do 5 razy na dobę. Nie należy dotykać końcówki zakraplacza, ponieważ może to spowodować zanieczyszczenie zawartości pojemnika.

Jeżeli po usunięciu czynników drażniących, objawy nie ustępują lub nasilają się w trakcie stosowania kropli, należy przerwać stosowanie preparatu i skontaktować się z lekarzem specjalistą.

Po 30 dniach wskazane jest zrobienie kilkudniowej przerwy.
Nie stosować w przypadku uszkodzenia ampułki.

USTR-2312-000

Przeciwwskazania: Nie należy stosować kropli **Starazolin HydroBalance One** w przypadku stwierdzenia nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

Środki ostrożności:

- Przed zastosowaniem sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu. Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu bezpośrednim i tekturowym pudełku.
- Przed użyciem upewnić się, że opakowanie jest oryginalnie zamknięte.
- Nie stosować w przypadku zmiany zabarwienia lub zmętnienia roztworu.
- Krople należy zużyć od razu po otwarciu pojemnika, pozostałość wyrzucić.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25ºC.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- W przypadku jednoczesnego stosowania innych kropli do oczu, krople **Starazolin HydroBalance One** należy stosować na końcu, zachowując 5 minut przerwy od podania poprzedniego preparatu.

Ostrzeżenia:

- Nie należy mieszać ani rozcieńczać kropli **Starazolin HydroBalance One** z innymi płynami, ponieważ może to wpłynąć na utratę sterylności oraz zmianę skuteczności kropli.
- Pacjenci stosujący soczewki kontaktowe powinni skontaktować się z lekarzem specjalistą przed zastosowaniem jakichkolwiek produktów okulistycznych.

Reakcje niepożądane:
Produkt jest dobrze tolerowany. U niektórych osób może wystąpić zaczerwienienie spojówek, uczucie pieczenia lub przemijające „zamglenie" widzenia. W przypadku pojawienia się nieustępującego uczucia dyskomfortu lub podrażnienia należy przerwać stosowanie kropli i skontaktować się z lekarzem specjalistą.

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
ul. Pelplińska 19
83-200 Starogard Gdański

Data aktualizacji: listopad 2017 r.

STERILE A

CE 1434

Znaczenie zastosowanych symboli:

STERILE A Produkt sterylny

Należy zapoznać się z instrukcją używania

+25°C Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Do użytku jednorazowego

Użyć do: (termin ważności)

Wytwórca

LOT Numer serii