

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH
Kartonik zawierający saszetki z włókniny termozgrzewalnej filtracyjnej.

UROSAN fix

Zioła do zaparzania, w saszetkach.

Skład: 1 saszetka 2,0 g zawiera:

Ziele skrzypu (<i>Equiseti herba</i>)	0,8 g
Liść brzozy (<i>Betulae folium</i>)	0,7 g
Korzeń podróżnika (<i>Cichorii radix</i>)	0,3 g
Liść borówki brusznicy (<i>Vitis idaeae folium</i>)	0,2 g

Zawartość opakowania: 20 saszetek po 2,0 g
40 saszetek po 2,0 g

Zawartość netto: 40 g
80 g

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania w wymienionych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania. Napar z mieszanki stosuje się tradycyjnie jako łagodny środek moczopędny.

Wskazania do stosowania: Tradycyjny produkt leczniczy roślinny stosowany:

- pomocniczo w łagodnych zaburzeniach układu moczowego, jako środek zwiększający diurezę w celu przepłukania dróg moczowych
- pomocniczo w łagodzeniu dolegliwości dróg moczowych, takich jak uczucie pieczenia podczas oddawania moczu i/lub częste oddawanie moczu

Przeciwwskazania: Uczulenie na składniki roślin z rodziny *Asteraceae* (*Compositae*) lub pyłek brzozy. Choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy. Nie stosować jeśli konieczne jest zmniejszenie ilości przyjmowanych płynów (np. ciężkie choroby serca lub nerek).

Ostrzeżenia specjalne: Nie zaleca się stosowania produktu u dzieci poniżej 12 lat ze względu na brak wystarczających danych dotyczących stosowania w tej grupie wiekowej. W przypadku kamicy dróg żółciowych stosować lek tylko po konsultacji z lekarzem.

Środki ostrożności: Jeśli w trakcie stosowania produktu pojawią się objawy t.j.: gorączka, bolesne lub utrudnione oddawanie moczu, bóle krczowe lub krwiomocz, należy skonsultować się z lekarzem. Nie zaleca się stosowania leku u osób z obrzękami (najczęściej kończyn dolnych) spowodowanymi niewydolnością serca lub nerek. Nie stosować leku dłużej niż przez okres 2-4 tygodni.

Jeśli objawy nie ustępują lub nasilają się w trakcie stosowania leku należy skonsultować się z lekarzem.

Interakcje: Nieznane.

Ciąża i karmienie piersią: Bezpieczeństwo stosowania w trakcie ciąży lub laktacji nie zostało ustalone. Ze względu na brak wystarczających danych dotyczących stosowania produktu leczniczego w okresie ciąży lub karmienia piersią nie zaleca się przyjmowania w tym okresie.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn: Brak danych.

Droga podania i sposób stosowania:

Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia: 2 saszetki ziół zalać 1 szklanką wrzącej wody, naparzać pod przykryciem przez ok. 10-15 min. Pić 3 razy dziennie po 1 szklance ciepłego, świeżo przygotowanego naparu. Stosować przez okres 2-4 tygodni. Podczas stosowania leku zaleca się zwiększenie ilości przyjmowanych płynów.

Przedawkowanie: W przypadku przedawkowania leku można rozważyć suplementację witaminą B₁ po przedniej konsultacji z lekarzem.

Działania niepożądane: Zaburzenia ze strony układu pokarmowego (nudności, wymioty, biegunka) i reakcje alergiczne (świąd, wysypka, pokrzywka, alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa). Nie jest znana częstotliwość występowania. Ze względu na zawartość związków goryczowych u osób nadwrażliwych mogą wystąpić dolegliwości żołądkowe związane z nadkwaśnością. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów niepożądanych należy zaprzestać stosowania leku i powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Numer serii:

Termin ważności:

Nie stosować po upływie terminu ważności.

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC.

Przechowywanie:

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 30°C, chronić od światła, wilgoci i wpływu obcych zapachów.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca: „Herbapol-Lublin” S.A.
ul. Diamentowa 25
20-471 Lublin

Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: R/2156

Kod kreskowy EAN 20 saszetek

5	9	0	9	9	9	0	2	1	5	6	1	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kod kreskowy EAN 40 saszetek

5	9	0	9	9	9	0	2	1	5	6	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Informacja podana systemem Braille'a: UROSAN fix

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH
Kartonik zawierający saszetki z włókniny termozgrzewalnej filtracyjnej.

UROSAN fix

Zioła do zaparzania, w saszetkach.

Skład: 1 saszetka 2,0 g zawiera:

Ziele skrzypu (<i>Equiseti herba</i>)	0,8 g
Liść brzozy (<i>Betulae folium</i>)	0,7 g
Korzeń podróżnika (<i>Cichorii radix</i>)	0,3 g
Liść borówki brusznicy (<i>Vitis idaeae folium</i>)	0,2 g

Zawartość opakowania: 20 saszetek po 2,0 g
40 saszetek po 2,0 g

Zawartość netto: 40 g
80 g

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania w wymienionych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania. Napar z mieszanki stosuje się tradycyjnie jako łagodny środek moczopędny.

Wskazania do stosowania: Tradycyjny produkt leczniczy roślinny stosowany:

- pomocniczo w łagodnych zaburzeniach układu moczowego, jako środek zwiększający diurezę w celu przepłukania dróg moczowych
- pomocniczo w łagodzeniu dolegliwości dróg moczowych, takich jak uczucie pieczenia podczas oddawania moczu i/lub częste oddawanie moczu

Przeciwwskazania: Uczulenie na składniki roślin z rodziny *Asteraceae* (*Compositae*) lub pyłek brzozy. Choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy. Nie stosować jeśli konieczne jest zmniejszenie ilości przyjmowanych płynów (np. ciężkie choroby serca lub nerek).

Ostrzeżenia specjalne: Nie zaleca się stosowania produktu u dzieci poniżej 12 lat ze względu na brak wystarczających danych dotyczących stosowania w tej grupie wiekowej. W przypadku kamicy dróg żółciowych stosować lek tylko po konsultacji z lekarzem.

Środki ostrożności: Jeśli w trakcie stosowania produktu pojawią się objawy t.j.: gorączka, bolesne lub utrudnione oddawanie moczu, bóle krczowe lub krwiomocz, należy skonsultować się z lekarzem. Nie zaleca się stosowania leku u osób z obrzękami (najczęściej kończyn dolnych) spowodowanymi niewydolnością serca lub nerek. Nie stosować leku dłużej niż przez okres 2-4 tygodni.

Jeśli objawy nie ustępują lub nasilają się w trakcie stosowania leku należy skonsultować się z lekarzem.

Interakcje: Nieznane.

Ciąża i karmienie piersią: Bezpieczeństwo stosowania w trakcie ciąży lub laktacji nie zostało ustalone. Ze względu na brak wystarczających danych dotyczących stosowania produktu leczniczego w okresie ciąży lub karmienia piersią nie zaleca się przyjmowania w tym okresie.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn: Brak danych.

Droga podania i sposób stosowania:

Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia: 2 saszetki ziół zalać 1 szklanką wrzącej wody, naparzać pod przykryciem przez ok. 10-15 min. Pić 3 razy dziennie po 1 szklance ciepłego, świeżo przygotowanego naparu. Stosować przez okres 2-4 tygodni. Podczas stosowania leku zaleca się zwiększenie ilości przyjmowanych płynów.

Przedawkowanie: W przypadku przedawkowania leku można rozważyć suplementację witaminą B₁ po przedniej konsultacji z lekarzem.

Działania niepożądane: Zaburzenia ze strony układu pokarmowego (nudności, wymioty, biegunka) i reakcje alergiczne (świąd, wysypka, pokrzywka, alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa). Nie jest znana częstotliwość występowania. Ze względu na zawartość związków goryczowych u osób nadwrażliwych mogą wystąpić dolegliwości żołądkowe związane z nadkwaśnością. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów niepożądanych należy zaprzestać stosowania leku i powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Numer serii:

Termin ważności:

Nie stosować po upływie terminu ważności.

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC.

Przechowywanie:

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 30°C, chronić od światła, wilgoci i wpływu obcych zapachów.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Podmiot odpowiedzialny: „Herbapol-Lublin” S.A.
ul. Diamentowa 25
20-471 Lublin

Wytwórca: „Herbapol-Lublin” S.A.
Oddział w Białymstoku
ul. Składowa 3
15-399 Białystok

Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: R/2156

Kod kreskowy EAN 20 saszetek

5	9	0	9	9	9	0	2	1	5	6	1	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kod kreskowy EAN 40 saszetek

5	9	0	9	9	9	0	2	1	5	6	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Informacja podana systemem Braille’a: UROSAN fix