

ULOTKA DLA PACJENTA



„Ziolołek”[®]

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby pacjent mógł leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować Gelatum Aluminium Phosphorici ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce. Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Gelatum Aluminium Phosphorici, 45 mg/g zawiesina doustna

(Aluminium phosphas)

Skład

100 g zawiesiny zawiera:

- Substancję czynną: fosforan glinu 4,5 g
- Substancje pomocnicze: sacharoza, sodu benzoesan, etylu hydroksybenzoesan, propylu hydroksybenzoesan, glicerol 86%, olejek mięty pieprzowej, woda oczyszczona.

Dostępne opakowania

Butelka 250 g

Podmiot Odpowiedzialny:

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „Ziolołek” Spółka z o.o.

ul. Starołęcka 189

61-341 Poznań

Wytwórca:

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „Ziolołek” Sp. z o.o.

ul. Starołęcka 189

Spis treści:

1. Co to jest *Gelatum Aluminium Phosphorici* i w jakim celu się go stosuje
2. Zanim zastosuje się *Gelatum Aluminium Phosphorici*
3. Jak stosuje się *Gelatum Aluminium Phosphorici*
4. Możliwe działania niepożądane
5. Przechowywanie leku *Gelatum Aluminium Phosphorici*
6. Inne konieczne informacje dotyczące leku *Gelatum Aluminium Phosphorici*

1. Co to jest *Gelatum Aluminium Phosphorici* i w jakim celu się go stosuje

Gelatum Aluminium Phosphorici jest lekiem zobojętniającym kwas solny soku żołądkowego oraz działającym również osłaniająco i ściągająco. Fosforan glinu zawarty w leku działa osłaniająco na błonę śluzową przełyku, żołądka i dwunastnicy poprzez tworzenie warstwy ochronnej. Postać zawiesiny ułatwia równomierne rozprowadzenie leku na błonie śluzowej co ułatwia jej gojenie. Powstający w wyniku reakcji zobojętniania chlorek glinu działa ściągająco i przeciwzapalnie. Dodatek olejku mięty pieprzowej zapewnia lekkie działanie przeciwskurczowe w zaburzeniach trawiennych.

Wskazania do stosowania:

W leczeniu dolegliwości występujących w przebiegu następujących chorób:

- choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy (wspomagająco lub doraźnie w razie dolegliwości)
- nadkwaśność soku żołądkowego,
- refluks przełykowo-żołądkowy,
- zgaga.

2. Zanim zastosuje się *Gelatum Aluminium Phosphorici*

Nie należy stosować *Gelatum Aluminium Phosphorici* w przypadku:

- ciężkiej niewydolności nerek
- nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

Zachować szczególną ostrożność stosując *Gelatum Aluminium Phosphorici*:

u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek ze względu na zawartość glinu i możliwość jego gromadzenia. Długotrwałe stosowanie u osób dializowanych może zwiększyć ryzyko wystąpienia encefalopatii. Stosować ostrożnie u dzieci poniżej 6 lat, zwłaszcza odwodnionych lub z niewydolnością nerek. Nie należy stosować leku długotrwałe. W razie utrzymywania się objawów należy zweryfikować diagnozę.

Ciąża:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

W okresie ciąży lek należy stosować ostrożnie, zgodnie ze wskazaniami. Nie należy zwiększać zalecanych dawek ani stosować długotrwale.

Karmienie piersią:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

W okresie karmienia piersią lek należy stosować ostrożnie, zgodnie ze wskazaniami. Nie należy zwiększać zalecanych dawek ani stosować długotrwale.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Lek nie powoduje upośledzenia sprawności psychofizycznej, zdolności prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Gelatum Aluminium Phosphorici

Lek zawiera sacharozę (cukier). Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Należy stosować ostrożnie u chorych na cukrzycę, gdyż lek zawiera 40 g cukru w 100 g zawiesiny

Stosowanie innych leków:

Ze względu na możliwość wystąpienia zaburzeń wchłaniania innych leków (zwłaszcza tetracyklin, niesteroidowych leków przeciwzapalnych, żelaza, doustnych leków przeciwzakrzepowych, digoksyny – leku stosowanego w chorobach serca, witamin) należy je podawać w odstępie co najmniej godziny przed zażyciem zawiesiny fosforanu glinu lub 2 godziny po jego zażyciu.

Informacje zawarte w tej ulotce mogą także dotyczyć leków stosowanych w przeszłości lub tych, które będą stosowane w przyszłości.

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

3. Jak stosować *Gelatum Aluminium Phosphorici*

Przed użyciem wstrząsnąć butelkę.

Doustnie: Zwykle podaje się 3 razy na dobę łyżeczkę do herbaty (w cięższych przypadkach łyżkę stołową) przed jedzeniem lub 1-2 godziny po każdym posiłku i bezpośrednio przed snem.

Nie należy stosować więcej niż 100 ml na dobę.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, *Gelatum Aluminium Phosphorici* może powodować działania niepożądane.

Podczas stosowania leku mogą wystąpić zaparcia. Zwiększenie stężenia glinu we krwi, obniżenie stężenia fosforanów (hipofosfatemia). Objawy hipofosfatemii to: brak łaknienia, złe samopoczucie, osłabienie mięśni, osteomalacja (rozmiękanie kości spowodowane utratą wapnia i fosforu z tkanki kostnej, prowadzi to do osłabienia wytrzymałości kości).

U osób w podeszłym wieku istnieje ryzyko wystąpienia lub nasilenia się objawów choroby Alzheimera.

U niektórych osób w czasie stosowania Gelatum Aluminium Phosphorici mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. Przechowywanie leku *Gelatum Aluminium Phosphorici*

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Okres ważności po pierwszym otwarciu produktu leczniczego: 21 dni.

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku *Gelatum Aluminium Phosphorici* po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Polska

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „Ziolołek” Sp. z o.o.

ul. Starołęcka 189

61-341 Poznań

Numer telefonu (0-61) 835 23 63

Data opracowania ulotki: