

## Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

### **MAŚĆ KAMFOROWA**

*Camphorae unguentum*

10%, maść

**Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.**

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.
- Jeśli po upływie kilku dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

#### **Spis treści ulotki:**

1. Co to jest lek Maść kamforowa i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Maść kamforowa
3. Jak stosować lek Maść kamforowa
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Maść kamforowa
6. Zawartość opakowania i inne informacje

#### **1. Co to jest lek Maść kamforowa i w jakim celu się go stosuje**

Lek Maść kamforowa zawiera substancję czynną – kamforę. Kamfora rozszerza naczynia krwionośne wywołując miejscowe przekrwienie. Lek wykazuje działanie rozgrzewające w łagodnych bólach mięśniowych i nerwobólach. Preparat stosowany pomocniczo w przeziębieniach.

#### **2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Maść kamforowa**

##### **Kiedy nie stosować leku Maść kamforowa**

- jeśli pacjent ma uczulenie na kamforę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku wymienionych w punkcie 6,
- na uszkodzoną skórę,
- u dzieci do 6 roku życia.

##### **Ostrzeżenia i środki ostrożności**

Przed rozpoczęciem stosowania leku Maść kamforowa należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą. W przypadku wystąpienia duszności lub niepokojących objawów, natychmiast zwrócić się do lekarza. Nie stosować w okolicy nosa i twarzy.

##### **Lek Maść kamforowa a inne leki**

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie są znane interakcje wynikające z zastosowania maści zgodnie ze wskazaniami i zalecanym sposobem stosowania.

##### **Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność**

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

### **Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn**

Lek nie upośledza zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

### **3. Jak stosować lek Maść kamforowa**

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Stosować zewnętrznie na skórę nieuszkodzoną.

Zalecane dawkowanie:

Młodzież i dorośli: wycisnąć z tuby 5 – 10 cm maści (1 – 2 g), wcierać w obolałe miejsca 1 do 3 razy dziennie.

Dzieci od 6 do 12 roku życia: wycisnąć z tuby 0,5 – 1 cm maści (50 – 100 mg), nacierać plecy raz dziennie, np. wieczorem.

### **Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Maść kamforowa**

Lek do stosowania miejscowego.

W razie zastosowania większej dawki leku niż zalecana należy usunąć nadmiar maści.

### **Pominięcie zastosowania leku Maść kamforowa**

Należy zastosować następną dawkę leku. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

### **Przerwanie stosowania leku Maść kamforowa**

W razie dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

### **4. Możliwe działania niepożądane**

Jak każdy lek, Maść kamforowa może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Po wielokrotnym wcieraniu może nastąpić podrażnienie, a nawet zapalenie skóry.

#### Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel: + 48 22 49 21 301, Fax: + 48 22 49 21 309, e-mail: [ndl@urpl.gov.pl](mailto:ndl@urpl.gov.pl)

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

### **5. Jak przechowywać lek Maść kamforowa**

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Maść kamforowa po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 25°C. Chronić od światła.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

## **6. Zawartość opakowania i inne informacje**

### **Co zawiera lek Maść kamforowa**

Substancją czynną leku jest kamfora.  
100 g maści zawiera 10 g kamfory.

Pozostałe składniki leku to: wazelina hydrofilowa (cholesterol, alkohol stearylowy, wosk biały, wazelina biała).

### **Jak wygląda lek Maść kamforowa i co zawiera opakowanie**

Lek ma postać maści.

Opakowanie: tuba aluminiowa z zakrętką PE zawierająca 20 g, 30 g lub 40 g maści w tekturowym pudełku.

### **Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:**

Zakład Farmaceutyczny „Amara” Sp. z o.o.  
ul. Stacyjna 5  
30-851 Kraków  
Tel. 12 657 40 40  
Fax 12 657 40 40 wew. 34  
amara@amara.pl

### **Data ostatniej aktualizacji ulotki:**