

## INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

Butelka ze szkła barwnego z zakrętką PE

### 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

**GLICERYNA, roztwór na skórę**  
*Glycerolum 85%*

### 2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Skład Sporządzony według receptury FP.

100 g roztworu zawiera:  
glicerol 85,43 g

### 3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

substancje pomocnicze:  
woda oczyszczona 14,57 g.

### 4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

**roztwór na skórę**

30 g

Kod EAN: 5909994116016

### 5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Odklej w celu uzyskania informacji o leku

Należy zapoznać się z treścią etykiety przed zastosowaniem leku.

#### **Sposób i droga podania**

Do stosowania miejscowego na skórę.

### 6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

### 7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

#### **Ostrzeżenia i środki ostrożności**

Stosować zewnętrze.

## 8. TERMIN WAŻNOŚCI

### Termin ważności

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

## 9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

### Warunki przechowywania

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu.

## 10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

## 11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

### Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

PPF HASCO-LEK S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

tel. 22 742 00 22, e-mail: [informacjaoleku@hasco-lek.pl](mailto:informacjaoleku@hasco-lek.pl)

{Logo podmiotu odpowiedzialnego}

## 12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr IL-1160/LN

## 13. NUMER SERII

Numer serii

## 14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC – Lek wydawany bez recepty.

## 15. INSTRUKCJA UŻYCIA

### Wskazania do stosowania

Lek stosowany miejscowo na skórę działa łagodnie przeciwzapalnie, łagodzi podrażnienia skóry rąk.

### Przeciwwskazania

Uczulenie na glicerol.

### Interakcje

Brak danych.

**Ciąża i karmienie piersią**

Nie są znane przeciwwskazania do stosowania podczas ciąży lub w okresie karmienia piersią.

**Możliwe działania niepożądane**

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione na opakowaniu, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, tel.: 22 49 21 301, e-mail: [ndl@urpl.gov.pl](mailto:ndl@urpl.gov.pl). Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

**Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn**

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

**16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A**

gliceryna

**17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D**

<Nie dotyczy.>

**18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA**

<Nie dotyczy.>

## INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

Butelka ze szkła barwnego z zakretką PE i pierścieniem gwarancyjnym

### 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

**GLICERYNA, roztwór na skórę**  
*Glycerolum 85%*

### 2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Skład Sporządzony według receptury FP.

100 g roztworu zawiera:  
glicerol 85,43 g

### 3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

substancje pomocnicze:  
woda oczyszczona 14,57 g.

### 4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

**roztwór na skórę**

1000 g

Kod EAN: 5909994116023

**Opakowanie przeznaczone do użycia w lecznictwie zamkniętym.**

### 5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Należy zapoznać się z treścią etykiety przed zastosowaniem leku.

#### **Sposób i droga podania**

Do stosowania miejscowego na skórę.

### 6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

### 7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

#### **Ostrzeżenia i środki ostrożności**

Stosować zewnętrźnie.

## 8. TERMIN WAŻNOŚCI

### Termin ważności

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

## 9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

### Warunki przechowywania

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu.

## 10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

## 11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

### Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

PPF HASCO-LEK S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

tel. 22 742 00 22

e-mail: informacjaoleku@hasco-lek.pl

{Logo podmiotu odpowiedzialnego}

## 12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr IL-1160/LN

## 13. NUMER SERII

Numer serii

## 14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC – Lek wydawany bez recepty.

## 15. INSTRUKCJA UŻYCIA

### Wskazania do stosowania

Lek stosowany miejscowo na skórę działa łagodnie przeciwzapalnie, łagodzi podrażnienia skóry rąk.

### Przeciwwskazania

Uczulenie na glicerol.

### Interakcje

Brak danych.

### **Ciąża i karmienie piersią**

Nie są znane przeciwwskazania do stosowania podczas ciąży lub w okresie karmienia piersią.

### **Możliwe działania niepożądane**

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione na opakowaniu, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, tel.: 22 49 21 301, e-mail: [ndl@urpl.gov.pl](mailto:ndl@urpl.gov.pl). Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

### **Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn**

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

## **16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A**

gliceryna

## **17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D**

<Nie dotyczy.>

## **18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA**

<Nie dotyczy.>