

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Euphorbium S

aerazol do nosa, roztwór

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
- Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

- 1. Co to jest lek Euphorbium S i w jakim celu się go stosuje**
- 2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Euphorbium S**
- 3. Jak przyjmować lek Euphorbium S**
- 4. Możliwe działania niepożądane**
- 5. Jak przechowywać lek Euphorbium S**
- 6. Zawartość opakowania i inne informacje**

1. Co to jest lek Euphorbium S i w jakim celu się go stosuje

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi

Euphorbium S aerazol do nosa, roztwór jest lekiem homeopatycznym stosowanym wspomagająco w leczeniu nieżyty nosa.

Lek może zmniejszać nasilenie objawów towarzyszących nieżytowi nosa różnego pochodzenia (np. infekcja, alergia), takich jak: uczucie niedrożnego nosa, intensywny katar i kichanie.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Euphorbium S

Kiedy nie przyjmować leku Euphorbium S

- jeśli pacjent ma stwierdzoną nadwrażliwość na którąkolwiek substancję czynną lub pozostałe składniki leku (wymienione w punkcie 6)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie stosować w zaburzeniach czynności tarczycy bez konsultacji z lekarzem.

Lek zawiera 0.012 mg chlorku benzalkoniowego w każdej jednostce dawkowania- psiknięciu, co odpowiada 1 mg/10g.

Chlorek benzalkoniowy może powodować podrażnienie lub obrzęk wewnątrz nosa, zwłaszcza jeżeli jest stosowany przez długi czas.

Dzieci i młodzież

Ze względu na brak danych nie stosować u dzieci poniżej 2 roku życia.

Produkt leczniczy może być stosowany u dzieci poniżej 6 roku życia po konsultacji z lekarzem.

Lek Euphorbium Sa inne leki

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Interakcje z innymi lekami nie są znane.

Ciąża i karmienie piersią

Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa nie zaleca się stosowania leku w czasie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie zanotowano wpływu produktu leczniczego na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

3. Jak przyjmować lek Euphorbium S

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, należy stosować następujący schemat stosowania:

Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia:

Zwykle po 1-2 dawki do każdego otworu nosowego 3-5 razy dziennie.

Dzieci od 6 do 12 roku życia:

Zwykle po 1-2 dawki do każdego otworu nosowego 3-4 razy dziennie.


Dzieci od 2 do 6 roku życia:

Stosować zgodnie z zaleceniami lekarza

Sposób stosowania


Nie przekraczać zalecanej dawki.

Zmniejszyć dawkę po uzyskaniu poprawy.



Sposób użycia:


1 – Usunąć pierścień zabezpieczający.



2 – Zdjąć nakładkę ochronną.



3 – Przed użyciem kilkakrotnie nacisnąć pompkę do chwili, gdy zacznie rozpylać roztwór.



4 – Wprowadzić dozownik do przewodu nosowego, nacisnąć pompkę rozpylając roztwór. Po zastosowaniu nałożyć ponownie nakładkę ochronną.

Czas stosowania

Lek Euphorbium S nie powinien być stosowany dłużej niż 5 dni bez konsultacji z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Euphorbium S

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Euphorbium S

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Euphorbium S

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Euphorbium S może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Po podaniu preparatu może wystąpić nadmierne ślinienie i w takim przypadku należy przerwać przyjmowanie leku.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych :

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, faks: 22 49-21-309,
Strona internetowa: <https://smz.ezdrowie.gov.pl>

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Euphorbium S

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Lek ten nie ma specjalnych wymagań odnośnie warunków przechowywania.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku po: *Termin ważności*. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Euphorbium S

Substancjami czynnymi w 100g roztworu Euphorbium S aerozol do nosa są:

1 g Euphorbium	D4
1 g Pulsatilla pratensis	D4
1 g Luffa operculata	D4
1 g Hydrargyrum biiodatum	D12
1 g Argentum nitricum	D10

Pozostałe składniki to:

sodu diwodorofosforan dwuwodny, disodu fosforan dwuwodny, chlorek sodu, woda oczyszczona, chlorek benzalkoniowy.

Jak wygląda lek Euphorbium S i co zawiera opakowanie

Euphorbium S jest roztworem bezzapachowym, przezroczystym do lekko opalizującego. Znajduje się w butelce ze szkła brązowego z pompką dozującą i aplikatorem do nosa, w pudełku tekturowym. Butelka zawiera 20ml roztworu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

76532 Baden-Baden, Niemcy

tel. 0049 7221 501 00, faks: 0049 7221 501 210

e-mail: info@heel.de

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego w Polsce:

Heel Polska Sp. z o.o.

ul. Poleczki 21

02-822 Warszawa

tel. 22 545 07 15

e-mail: biuro@heel.pl

Data zatwierdzenia tekstu ulotki: *mm/rr*

logo **-Heel**

Kod opakowania