

Ulotka dla pacjenta

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta. Lek ten dostępny jest bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować preparat *Cardiobonisol* ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

- Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7 dniach należy skontaktować się z lekarzem.

CARDIOBONISOL

Płyn doustny

Skład na 100g

Ginkgo bilobae folium tinctura	(Nalewka z miłorzębu japońskiego)	40g,
Crataegi inflorescentiae tinctura	(Nalewka z głogu)	35g,
Cynarae folium tinctura	(Nalewka z karczocha)	25g,

Podmiot odpowiedzialny:

Laboratorium Medycyny Naturalnej BONIMED

34-300 Żywiec, ul. Stawowa 23

tel. (033) 861-86-71

Preparat dostępny jest w opakowaniach: 40g, 100g.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek *Cardiobonisol* i w jakim celu się go stosuje.
2. Zanim zastosuje się lek *Cariobonisol*.
3. Jak stosować lek *Cardiobonisol*.
4. Możliwe działania niepożądane.
5. Przechowywanie leku *Cardiobonisol*.
6. Inne konieczne informacje dotyczące leku *Cardiobonisol*.

1. Co to jest *Cardiobonisol* i w jakim celu się go stosuje.

Preparat stosowany jest tradycyjnie w stanach łatwego męczenia się i w leczeniu wspomagającym początkowego okresu upośledzonej wydolności serca.

Produkt jest stosowany tradycyjnie w wymienionych wskazaniach i jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

2. Zanim zastosuje się lek *Cardiobonisol*

Nie należy stosować leku *Cardiobonisol* jeśli:

Występuje nadwrażliwość na ziele karczocha lub inne rośliny z rodziny Compositae (Asteraceae) lub na którykolwiek ze składników produktu.

Zachować szczególną ostrożność stosując *Cardiobonisol*, jeśli:

-występuje lub występowała choroba alkoholowa

Zastosowanie leku może być szkodliwe dla osób z chorobą alkoholową. Lek zawiera do 62% alkoholu, czyli do 1,26g w jednej dawce (2,5 ml), co odpowiada 32 ml piwa lub 13ml wina na dawkę.

- lek jest podawany osobom z chorobami wątroby lub padaczką

Zawartość alkoholu należy uwzględnić przed zastosowaniem u osób z grup ryzyka jak np. pacjentów z chorobami wątroby lub padaczką.

- lek podawany jest dziecku

Ze względu na zawartość alkoholu oraz zakres terapeutycznego zastosowania nie zaleca się stosowania u dzieci

Ciąża i karmienie piersią:

Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Brak danych na temat wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu. Ze względu na zawartość alkoholu nie przekraczać zalecanych dawek leku, ponieważ przedawkowanie preparatu powoduje upośledzenie zdolności psychofizycznych, zdolności prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu.

Stosowanie innych leków:

Dotychczas nie stwierdzono interakcji leku Cardiobonisol z innymi lekami.

3. Jak stosować Cardiobonisol

Podawać doustnie. Przed użyciem wstrząsnąć.

Stosować od 1 do 3 razy dziennie w zależności od nasilenia objawów chorobowych po 2,5 ml leku (do kieliszka wody nalać ok. 1 małej łyżeczki preparatu).

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Cardiobonisol może powodować działania niepożądane.

Dotychczas nie stwierdzono wystąpienia działań niepożądanych przy stosowaniu leku Cardiobonisol w zalecanych dawkach. W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych należy przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem.

5. Przechowywanie leku.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25⁰C, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku Cardiobonisol po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6. Inne konieczne informacje dotyczące leku.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Laboratorium Medycyny Naturalnej BONIMED
34-300 Żywiec, ul. Stawowa 23
tel.(033) 861 –86 –71

Data opracowania ulotki: 2008.10.18

2008 -12- 16

MINISTERSTWO ZDROWIA
Departament Polityki Lekowej i Farmacji
00-952 Warszawa
ul. Młodowa 15