

Wskazania:

Lek wspomagający w przebiegu przeziębień oraz stanów zapalnych górnych i dolnych dróg oddechowych. Nieżyt tchawicy i oskrzeli.

Wspomagająco polecany przy:

- kaszlu napadowym ze skłonnością do wymiotów,
- nocnym kaszlu z dusznościami i utrudnionym wykrztuszaniem,
- zapaleniu tchawicy,
- zapaleniu oskrzeli z komponentą spastyczną,
- zapaleniu płuc z komponentą spastyczną.



Działanie:

Lek o właściwościach rozkurczających i zmniejszających wydzielanie błon śluzowych układu oddechowego. Stosowany w leczeniu dolnych dróg oddechowych, od zapalenia tchawicy do odoskrzelowego zapalenia płuc w początkowym okresie, przebiegających z napadowym, suchym, spastycznym kaszlem ze skłonnością do wymiotów. Stosowany wspomagająco w atakach astmatycznych z kaszlem spastycznym, dusznościami. Skuteczny w przypadku kaszlu występującego napadowo, w pozycji leżącej, w nocy, ze skłonnością do wymiotów.

Dawkowanie:

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej : dorośli : 1 – 4 łyżki stołowe na dobę.

Dzieci(po konsultacji z lekarzem) : powyżej 5 lat – 2 łyżeczki 3 – 5 x dziennie, poniżej 5 lat – 1 łyżeczka 3 – 5 x dziennie.

Opakowanie:

Butelka 250 ml.

Postać leku:

Syrop

Skład:

Ipeca D4, Senega D2, Hyoscyamus D3, Belladonna D4, Hedera helix D1, Woda oczyszczona 92, Sacharoza 209, Naturalny aromat pomarańczowy, Karmel, Sól sodowa parahydroksybenzoesanu metylu, Sól sodowa parahydroksybenzoesanu propylu .

Informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowania, oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego.

Pamiętaj :

- suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety
- nie używaj preparatu jeśli upłynął termin ważności podany na opakowaniu
- przechowuj leki w miejscu niedostępnym dla dzieci