

## INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

Butelka PE z zakrętką z pierścieniem zabezpieczającym i dozownikiem  
Butelka PE z zakrętką z pierścieniem zabezpieczającym z kroplomierzem

### 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

#### WODA UTLENIONA

*Hydrogenii peroxidum 3%*

roztwór na skórę, roztwór do stosowania w jamie ustnej, 3%

### 2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

#### Skład

Wodoru nadtlenek 30% 10 g

Stabilizowany: Kwasem 1-hydroksyetano-1,1-difosfonowym, Cynianem sodu, Azotanem amonu, Pirofosforanem tetrapotasu.

### 3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Kwas fosforowy stężony

Woda oczyszczona

### 4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

roztwór na skórę, roztwór do stosowania w jamie ustnej, 3%

100 g

kod EAN 5909994006423

### 5. SPOSÓB I DROGI PODANIA

#### Odklej w celu uzyskania informacji o leku

Należy zapoznać się z treścią etykiety przed zastosowaniem leku.

#### Sposób i droga podania

Podanie na skórę.

Do przemywania ran stosować roztwór nierozcieńczony.

Podanie do jamy ustnej.

Do płukania jamy ustnej lub błon śluzowych rozcieńczyć 1 łyżkę stołową leku w szklance wody.

Stosować jeden do kilku razy na dobę.

### 6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

## **7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE**

### **Ostrzeżenia i środki ostrożności**

Chronić oczy. W razie dostania się leku do oczu natychmiast przemyć oczy dużą ilością wody.

Nie stosować na dużą powierzchnię ciała.

Częste płukanie jamy ustnej może spowodować podrażnienie błony śluzowej i przerost brodawek nitkowatych języka.

## **8. TERMIN WAŻNOŚCI**

### **Termin ważności**

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

## **9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA**

### **Warunki przechowywania**

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w temperaturze nie wyższej niż 25°C. Chronić od światła.

## **10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**

## **11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

### **Podmiot odpowiedzialny i wytwórca**

PPF HASCO-LEK S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

tel. 22 742 00 22

e-mail: [informacjaoleku@hasco-lek.pl](mailto:informacjaoleku@hasco-lek.pl)

Logo podmiotu odpowiedzialnego

## **12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU**

Pozwolenie nr IL-0064/ChF

## **13. NUMER SERII**

Numer serii

## **14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI**

OTC – Lek wydawany bez przepisu lekarza.

## 15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Sporządzono według receptury FP.

### **Działanie**

Odkazające.

### **Wskazania do stosowania**

- do przemywania ran powierzchownych jako środek bakteriobójczy,
- do płukania jamy ustnej w chorobach przyzębia i płukania kieszonek dziąsłowych w stanach zapalnych.

### **Przeciwwskazania**

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku. Nie stosować w ostrych lub wrzodziejących zapaleniach dziąseł.

### **Interakcje**

Brak danych.

### **Ciąża i karmienie piersią**

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

### **Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn**

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

### **Możliwe działania niepożądane**

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione na etykiecie, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, e-mail: [ndl@urpl.gov.pl](mailto:ndl@urpl.gov.pl). Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

## 16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

woda utleniona

## 17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

<Nie dotyczy.>

## 18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

<Nie dotyczy.>