

## **Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika**

### **TORMENTIOŁOWA MAŚĆ PROLAB**

*(Tormentillae extractum fluidum+Ichthammolum+Zinci oxidum)*

maść, (30 mg+20 mg+200 mg) / g

**Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.**

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceutce. Patrz punkt 4
- Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

#### **Spis treści ulotki**

1. Co to jest lek Tormentiolowa maść Prolab i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tormentiolowa maść Prolab
3. Jak stosować lek Tormentiolowa maść Prolab
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Tormentiolowa maść Prolab
6. Zawartość opakowania i inne informacje

#### **1. Co to jest lek Tormentiolowa maść Prolab i w jakim celu się go stosuje**

Tormentiolowa maść Prolab jest to lek o działaniu ściągającym, wysuszającym skórę i przeciwzapalnym.

Lek Tormentiolowa maść Prolab jest wskazany do miejscowego leczenia:

- niewielkich uszkodzeń skóry, takie jak otarcia naskórka, zadrapania.

#### **2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tormentiolowa maść Prolab**

##### **Kiedy nie stosować leku Tormentiolowa maść Prolab**

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6)
- na otwarte rany oraz znacznie uszkodzoną skórę
- u dzieci poniżej 12 lat

##### **Ostrzeżenia i środki ostrożności**

Ze względu na ciemną barwę maść może zabrudzić ubranie. Unikać kontaktu z oczami oraz nie stosować w okolicy błon śluzowych.

### **Dzieci i młodzież**

Ze względu na brak danych nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 12 lat.

### **Lek Tormentiolowa maść Prolab a inne leki**

Nie stosować miejscowo z innymi lekami.

### **Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność**

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Nie są znane przeciwwskazania przy zalecanym sposobie stosowania. Przed użyciem należy poradzić się lekarza.

### **Prowadzenie pojazdów i obsługiwane maszyn**

Lek nie wpływa na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.

### **Ważne informacje o niektórych składnikach leku Tormentiolowa maść Prolab**

Ze względu na zawartość lanoliny, lek może powodować miejscową reakcję skórą (np. kontaktowe zapalenie skóry).

## **3. Jak stosować lek Tormentiolowa maść Prolab**

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek jest przeznaczony do stosowania na skórę.

#### Dorośli i młodzież powyżej 12 lat

Cienką warstwę maści nanosić rękoma 2-3 razy dziennie na zmienioną chorobowo skórę.

Przed zastosowaniem i po zastosowaniu należy umyć dokładnie ręce.

### **Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Tormentiolowa maść Prolab**

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku lub przypadkowego przyjęcia doustnego, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

### **Pominięcia zastosowania leku Tormentiolowa maść Prolab**

Należy kontynuować stosowanie leku nie zwiększając następnej dawki.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

### **Przerwanie stosowania leku**

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

## **4. Możliwe działania niepożądane**

Jak każdy lek, Tormentiolowa maść Prolab może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niekiedy może wystąpić miejscowe zaczerwienienie, pieczenie, podrażnienie skóry. W takim przypadku należy przerwać stosowanie maści.

### Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49-21-301, fax: +48 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działanie niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

## **5. Jak przechowywać lek Tormentiolowa maść Prolab**

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

## **6. Zawartość opakowania i inne informacje**

### **Co zawiera lek Tormentiolowa maść Prolab**

- Substancjami czynnymi leku są wyciąg płynny z kłącza pięciornika (*Tormentillae extractum fluidum*) (1:1-2), ekstrahent: etanol 50%), ichtamol (*Ichthammolum*), tlenek cynku (*Zinci oxidum*).

1 g maści zawiera 30 mg wyciągu płynnego z kłącza pięciornika, 20 mg ichtamolu i 200 mg tlenku cynku.

- Pozostałe składniki to: lanolina, wazelina żółta.

### **Jak wygląda lek Tormentiolowa maść Prolab i co zawiera opakowanie**

Lek ma postać jasnobrunatnej, jednorodnej masy o charakterystycznym zapachu.

Opakowanie leku to tuba aluminiowa z nakrętką polietylenową.

### **Podmiot odpowiedzialny i wytwórca**

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „PROLAB” Sp. z o.o.,

Paterek, ul. Przemysłowa 3, 89-10 Nakło nad Notecią, tel. 52 386 73 10, fax 52 386 73 23

### **Data ostatniej aktualizacji ulotki:**