

# Dermatol APTEO MED

---



## Status:

OTC - produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza

## Wskazania:

Jako lek ściągający, hamujący drobne krwawienia, odkażający w stanach zapalnych skóry, sączących ranach i owrzodzeniach.

## Składniki:

1 g pudru leczniczego zawiera 1g bizmutu galusanu zasadowego.

## Opakowanie:

5 g

## Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem na opakowaniu lub zaleceniami lekarza lub farmaceuty.

Stosować od 2 do 3 razy na dobę na zmienioną chorobowo skórę.

## Sposób użycia:

Do przesypywania ran, owrzodzeń, otarć naskórka.

**Przeciwwskazanie:**

Nadwrażliwość na bizmutu galusan  
zasadowy. Niewydolność nerek

**Środki ostrożności:**

Produkt leczniczy jest przeznaczony do stosowania na skórę. Nie stosować na rozległe zmiany skórne, szczególnie na rozległe rany. Należy unikać wdychania proszku lub przedostania się go do oczu. Wdychanie produktu leczniczego może wywołać łagodne podrażnienie dróg oddechowych. Przedostanie się produktu leczniczego do oczu może wywołać łagodne podrażnienie oczu. Nie należy stosować produktu leczniczego w okolicach twarzy. Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu leczniczego u osób, u których występuje zaburzenie czynności nerek - istnieje ryzyko uszkodzenia nerek

**Producent:**

Synoptis Pharma Sp. z o.o. ul.  
Krakowiaków 65 02-255 Warszawa

**Sil:**

Dermatol APTEO MED, 100g/100g, puder  
leczniczy

1 g pudru leczniczego zawiera 1 g bizmutu  
galusanu zasadowego (Bismuthi subgallas).  
Puder leczniczy.

Żółty proszek

Wskazania do stosowania

Jako produkt leczniczy ściągający,  
hamujący drobne krwawienia, odkażający

w stanach zapalnych skóry, sączących ranach i owrzodzeniach.

Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Stosować od 2 do 3 razy na dobę na zmienioną chorobowo skórę.

Dzieci i młodzież

Dane na temat stosowania produktu leczniczego Dermatol APTEO MED u dzieci i młodzieży nie są dostępne.

Sposób podawania

Podanie na skórę

Do przesypywania ran, owrzodzeń, otarć naskórka

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produkt leczniczy jest przeznaczony do stosowania na skórę.

Nie stosować na rozległe zmiany skórne, szczególnie na rozległe rany.

Należy unikać wdychania proszku lub przedostania się go do oczu.

Wdychanie produktu leczniczego może wywołać łagodne podrażnienie dróg oddechowych.

Przedostanie się produktu leczniczego do oczu może wywołać łagodne podrażnienie oczu.

Nie należy stosować produktu leczniczego w okolicach twarzy.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu leczniczego u osób, u których występuje zaburzenie czynności nerek - istnieje ryzyko uszkodzenia nerek

Działania niepożądane

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:  
łagodne podrażnienie i zaczerwienienie.  
Po podaniach miejscowych na skórę mogą  
wystąpić reakcje alergiczne.

Ogólnoustrojowe działania niepożądane  
bizmutu i jego soli obejmują uszkodzenia  
nerek, zwykle o przemijającym  
charakterze.

Zgłaszanie podejrzewanych działań  
niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do  
obrotu istotne jest zgłaszanie  
podejrzewanych działań niepożądanych.

Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie  
stosunku korzyści do ryzyka stosowania  
produktu leczniczego. Osoby należące do  
fachowego personelu medycznego  
powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane  
działania niepożądane za pośrednictwem  
Departamentu Monitorowania  
Niepożądanych Działań Produktów  
Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów  
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i  
Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa  
tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

strona internetowa:

<https://smz.ezdrowie.gov.pl>

Działania niepożądane można zgłaszać  
również podmiotowi odpowiedzialnemu.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY  
POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO  
OBROTU

Synoptis Pharma Sp. z o.o.

ul. Krakowiaków 65

02-255 Warszawa

NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE  
DO OBROTU

Pozwolenie nr 27059

DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ  
ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI  
PRODUKTU LECZNICZEGO

07.09.2022